







Série	Model	Technický popis produktu						Barva	Cena/kus s DPH	Cena/pár s DPH				
		Systém	Výkon [W]	Frekv. pásmo [Hz]	Čitl. [dB]	Imp. [Ω]	Váha [kg]				V x Š x H [cm]			
<b>CONCERT</b>														
Série Concert se vyznačuje maximálním důrazem na věrnost reprodukce, vysokou kvalitou zpracování a použitými patentovanými technologiemi Jamo (DTT, Waveguide, ...)														
	C 97	Třípásmový sloupový reproduktor pro náročné - živá reprodukce s přesnými basy díky dvěma basovým měničům 3-pásmový, bassreflex	180 - 360	32 - 24.000	89	6	23,1	107,2 x 21,5 x 34,2	B,W,D	10 995 Kč	21 990 Kč			
	C 95	Kompaktní varianta sloupového reproduktoru s překvapivým výkonem 2-pásmový, bassreflex	165 - 330	37 - 24.000	89	6	20	98,2 x 21,5 x 31,7	B,W,D	8 495 Kč	16 990 Kč			
	C 93	Regálový model série C 9; maximální poměr výkon/cena; připraven i k zavěšení na stěnu 2-pásmový, bassreflex	120 - 240	45 - 24.000	88	6	6,4	35,0 x 20,0 x 25,9	B,W,D	-	10 490 Kč			
	C 91	Menší regálový model série C 9 vhodný jako zadní, případně i kompaktní přední reproduktor; připraven k zavěšení 2-pásmový, bassreflex	100 - 150	65 - 24.000	86	6	4,1	26,5 x 17,5 x 19,1	B,W,D	-	8 490 Kč			
	C 9 CEN	Centrální reproduktor se dvěma basovými měniči a jedním výškovým pro domácí kino série C 9; přípr. k zavěšení 2-pásmový, bassreflex	140 - 200	55 - 24.000	88	6	6,8	17,9 x 46,0 x 22,0	B,W,D	6 490 Kč	-			
	C 9 SUR	Surroundový reproduktor určený k rozšíření sestav série C 9 o prostorový zvuk; připraven k zavěšení na stěnu 3-pásmový MPD	120 - 180	80 - 24.000	87	6	8,2	35,0 x 31,9 x 19,6	B	-	10 990 Kč			
	<b>DOLBY ATMOS™</b>													
Reproduktory pro domácí kino dle specifikace Dolby Atmos™, kde zvukové efekty jsou míchány a vytvářeny jako objekty v trojrozměrném poslechovému prostoru														
	ATM 50	Univerzální elevační reproduktory pro systém Dolby Atmos™, koaxiální uspořádání měničů, matný černý povrch 2-pásmový, uzavřený	50 - 200	dle specifikace Dolby Atmos™	8	3,5	22,1 x 16,5 x 27,3	B	-	8 990 Kč	-			
<b>STUDIO 8</b>														
Série reproduktorů navržených pro moderní prostředí s minimalistickými prvky a ryze evropským vzhledem, s vyváženým a přirozeným zvukovým projevem														
	S 809	Vlajková loď série Studio 8; tři 5-palcové basové měniče, moderní design, magnetická mřížka, perfektní pro hudbu a filmy 2-pásmový, bassreflex	120 - 240	37 - 26.000	90	8	12,7	104,2 x 19,1 x 25,2	B,N,W	-	16 990 Kč			
	S 807	Sloupová reprosoustava; dva 5-palcové basové měniče, moderní design, magnetická mřížka, perfektní pro hudbu a filmy 2-pásmový, bassreflex	100 - 200	42 - 26.000	90	8	11,4	91,5 x 19,1 x 25,2	B,N,W	-	12 990 Kč			
	S 805	Sloupová reprosoustava; 5-palcový basový měnič, moderní design, magnetická mřížka, perfektní pro hudbu a filmy 2-pásmový, bassreflex	80 - 160	49 - 26.000	88	8	9,3	78,7 x 19,1 x 25,2	B,N,W	-	9 990 Kč			
	S 803	Větší regálový model série Studio 8 vhodný jako přední reproduktor; magnetická mřížka, přední bassreflex 2-pásmový, bassreflex	80 - 160	57 - 26.000	87	8	5,1	35,3 x 19,1 x 25,2	B,N,W	-	6 490 Kč			
	S 801	Menší regálový model série Studio 8 vhodný jako zadní případně i kompaktní přední reproduktor; magnetická mřížka 2-pásmový, bassreflex	60 - 120	76 - 26.000	85	8	2,8	28,5 x 15,6 x 16,3	B,N,W	-	4 490 Kč			
	S 8 ATM	Elevační reproduktory pro systém Dolby Atmos™; připraveny k připojení k reproduktorům S 809, S 807 a S 803 širokopásmový, uzavřený	50 - 100	dle specifikace Dolby Atmos™	8	3	18,0 x 19,1 x 24,2	B,N,W	-	5 490 Kč	-			
	S 83 CEN	Centrální reproduktor se dvěma 5-palcovými basovými měniči a jedním výškovým pro domácí kino série Studio 8 2-pásmový, bassreflex	80 - 160	65 - 26.000	87	8	7,1	21,5 x 49,8 x 24,5	B,N,W	5 490 Kč	-			
	S 81 CEN	Centrální reproduktor se dvěma 4-palcovými basovými měniči a jedním výškovým pro domácí kino série Studio 8 2-pásmový, bassreflex	60 - 120	71 - 26.000	86	8	5,5	18,4 x 43,5 x 22,0	B,N,W	3 990 Kč	-			
	S 810 SUB	Do boku vyzařující subwoofer s desetipalcovým měničem doporučený k sestavám reproduktory S 809 nebo S 807 aktivní, bassreflex	75 - 150	36 - 180	-	-	11,7	50,7 x 40,4 x 22,6	B,N,W	7 490 Kč	-			
	S 808 SUB	Do boku vyzařující subwoofer s osmipalcovým měničem doporučený k sestavám reproduktory S 805 nebo S 803 aktivní, bassreflex	50 - 100	39 - 180	-	-	8,7	45,7 x 35,4 x 17,6	B,N,W	6 490 Kč	-			
	S 809 HCS 10	Zvýhodněná sestava setu S 809 HCS a subwooferu S 810 SUB pro domácí kino v kombinaci 5.1										B,N,W	28 990 Kč	-
	S 809 HCS	Set reproduktorů pro domácí kino v kombinaci 5.0 v jedné krabici (2x S 809 + S 81 CEN + 2x S 801)										B,N,W	22 490 Kč	-
	S 807 HCS 10	Zvýhodněná sestava setu S 807 HCS a subwooferu S 810 SUB pro domácí kino v kombinaci 5.1										B,N,W	25 490 Kč	-
	S 807 HCS	Set reproduktorů pro domácí kino v kombinaci 5.0 v jedné krabici (2x S 807 + S 81 CEN + 2x S 801)										B,N,W	18 990 Kč	-
S 805 HCS 8	Zvýhodněná sestava setu S 805 HCS a subwooferu S 808 SUB pro domácí kino v kombinaci 5.1										B,N,W	21 990 Kč	-	
S 805 HCS	Set reproduktorů pro domácí kino v kombinaci 5.0 v jedné krabici (2x S 805 + S 81 CEN + 2x S 801)										B,N,W	16 490 Kč	-	
S 803 HCS 8	Zvýhodněná sestava setu S 803 HCS a subwooferu S 808 SUB pro domácí kino v kombinaci 5.1										B,N,W	18 490 Kč	-	
S 803 HCS	Set reproduktorů pro domácí kino v kombinaci 5.0 v jedné krabici (2x S 803 + S 81 CEN + 2x S 801)										B,N,W	12 990 Kč	-	
<b>S 420</b>														
Reproduktory pro domácí kino s kvalitními měniči Jamo a dechberoucím poměrem cena/výkon														
	S 426 HCS 5	Zvýhodněná sestava setu S 426 HCS 3 a subwooferu SUB 210 pro dom. kino v kombinaci 5.1 (subwoofer vždy černý)								B	13 490 Kč	-		
	S 426 HCS 3	Set reproduktorů pro domácí kino v kombinaci 5.0 v jedné krabici (sloupové reproduktory S 426 + center a zadní)								W	12 490 Kč	-		
		přední: 2-pás., bassreflex	100 - 140	48 - 20.000	89	6	8,7	91,0 x 18,0 x 23,8	B	8 990 Kč	-			
center: 2-pás., uzavřený	80 - 120	90 - 20.000	87	6	1,83	11,8 x 34,0 x 12,5	W	7 990 Kč	-					
zadní: 2-pás., uzavřený	60 - 100	90 - 20.000	86	6	1,05	21,5 x 11,8 x 12,5								
<b>SUBWOOFERY</b>														
Univerzální subwoofery vhodné k doplnění reproduktorů sérií Concert, Studio, Aesthetic atd. Doporučené kombinace naleznete v ceníku nebo na <a href="http://www.jamo.com">www.jamo.com</a> -> Products														
	J 112 SUB	Dopředu vyzař. subwoofer s lesklým povrchem a 12" měničem dopor. zejména k sestavám série Concert; WA-2 port aktivní, bassreflex	300 - 600	24 - 125	-	-	26	43,2 x 43,2 x 46,5	B,W,D	16 990 Kč	-			
	J 12 SUB	Dopředu vyzařující subwoofer s dvanáctipalcovým měničem doporučený zejména k sestavám série Studio aktivní, bassreflex	200 - 400	27 - 120	-	-	15,1	41,9 x 35,6 x 49,9	B,W	9 990 Kč	-			
	J 10 SUB	Dopředu vyzařující subwoofer s desetipalcovým měničem doporučený zejména k sestavám série Studio aktivní, bassreflex	150 - 300	31 - 120	-	-	12	36,8 x 31,8 x 42,7	B,W	7 490 Kč	-			
	SUB 210 HG	Kompaktní subwoofer tvaru krychle; lesklý povrch; režimy Auto/On/Off; nastavení fáze, hlasitosti a dělicího kmitočtu aktivní, bassreflex	200	38 - 200	-	-	7,5	31,3 x 28,3 x 30,5	B,W	6 490 Kč	-			
	SUB 210	Kompaktní subwoofer tvaru krychle; režimy Auto/On/Off; nastavení fáze, hlasitosti a dělicího kmitočtu aktivní, bassreflex	200	38 - 200	-	-	7,5	31,3 x 28,3 x 30,5	B	4 990 Kč	-			
	WA-2	Modul pro bezdrátové připojení subwooferu k AV receiveru, lze použít se všemi subwoofery vybavenými konektorem WA-2 port (subwoofery Jamo J 110 SUB, J 112 SUB)								Black	3 290 Kč	-		

Série	Model	Technický popis produktu							Barva	Cena/kus s DPH	Cena/pár s DPH
		Systém	Výkon [W]	Frekv. pásmo [Hz]	Citl. [dB]	Imp. [Ω]	Váha [kg]	V x Š x H [cm]			
<b>SOUNDBARY</b>											
Soundbary pro ozvučení TV, připojení BD přehrávače, satelitu, herní konzole apod. a využití se zařízeními s Bluetooth											
	<b>Studio SB 40</b>	Výkonný soundbar a bezdrátový subwoofer Jamo, připraven i pro montáž na stěnu. Vstupy: Bluetooth (pro tablet, PC, smartphone), HDMI, optický, 3,5mm jack. Výstup: HDMI (CEC, ARC). V balení 1,5m HDMI kabel a DO.							B,G	12 990 Kč	-
	<b>Studio SB 36</b>	Výkonný soundbar Jamo s integrovaným subwooferem, připraven i pro montáž na stěnu. Vstupy: Bluetooth (pro tablet, PC, smartphone), optický, 3,5mm jack. Výstup pro subwoofer. V balení 1,5m optický kabel a DO.							B,G	8 990 Kč	-
<b>AESTHETIC</b>											
Samostatné reproduktory a stojany série Aesthetic											
	<b>A 500</b>	Přední, centrální, či zadní plochý nástěnný reproduktor							W	2 995 Kč	5 990 Kč
	<b>A 345 I/O</b>	Univerzální reproduktor pro vnitřní i vnější použití - v balení stojánek na stůl i kloubový držák pro umístění na stěnu							B,W	2 495 Kč	4 990 Kč
	<b>A 320</b>	Univerzální reproduktor pro vnitřní použití - v balení stojánek na stůl i kloubový držák pro umístění na stěnu							B,W	1 745 Kč	3 490 Kč
	<b>A 320 FS</b>	Stojan podlahový pro reproduktor A 320 (cena za pár)							W	-	1 990 Kč
<b>JAMO DIGITAL</b>											
Přenosné bezdrátové reproduktory a aktivní systémy pro využití se zařízeními s Bluetooth, MP3 přehrávači apod.											
	<b>DS6</b>	Aktivní stereo systém ozvučení s Bluetooth; dálkový ovladač, FM rádio s hodinami, AUX vstup, USB pro nap. přehr.							B,W	5 490 Kč	-
	<b>DS3</b>	Bluetooth reproduktor s FM rádiem a microSD portem, handsfree, 6h výdrž na bat., provedení Graphite/Champagne							G	1 990 Kč	-
	<b>DS2</b>	Bluetooth reproduktor s FM rádiem a microSD portem, handsfree, karabina, 6h výdrž na bat., vodě a prachu odolný							B,W	999 Kč	-
	<b>DS1</b>	Bluetooth reproduktor a světlo na kolo, snadné ovládání, handsfree, držák na kolo, 6h výdrž na baterii, voděodolný							B,W	799 Kč	-
<b>THX</b>											
Série reproduktorů pro nekompromisní domácí kino dle přísných standardů laboratoří THX											
	<b>D 600 LCR</b>	Přední, centrální či zadní reproduktor systému THX; připraven pro montáž na stěnu; precizní zvuk dle normy THX U2							B + SG	11 990 Kč	-
	<b>D 600 SUR</b>	Surroundový (boční/zadní) reproduktor systému THX; připraven pro montáž na stěnu; precizní zvuk dle THX Ultra 2							B + SG	9 995 Kč	19 990 Kč
	<b>D 600 SUB</b>	Subwoofer systému THX s 15-palcovým měničem schopným zpracovat frekvence od 20Hz!!! Splňuje THX Ultra 2							B + SG	32 990 Kč	-
	<b>D 600 HCS 7.1</b>	Set reproduktorů D 600 (5x LCR, 2x SUR, 1x SUB) pro domácí kino v kombinaci 7.1							B + SG	109 990 Kč	-
	<b>D 600 HCS 5.1</b>	Set reproduktorů D 600 (3x LCR, 2x SUR, 1x SUB) pro domácí kino v kombinaci 5.1							B + SG	84 990 Kč	-
<b>D 500</b>											
Série reproduktorů pro domácí kino dle standardu THX v estetickém provedení s klavírním lakem - ideální pro filmy a koncerty											
	<b>D 500 LCR</b>	Přední, centrální či zadní reproduktor systému THX; připraven pro montáž na stěnu; provedení s klavírním lakem							B,W	6 990 Kč	-
	<b>D 500 SUR</b>	Surroundový (boční/zadní) reproduktor systému THX; připraven pro montáž na stěnu; provedení s klavírním lakem							B,W	-	13 990 Kč
	<b>D 500 HCS 7.1</b>	Set reproduktorů D 500 (5x LCR, 2x SUR, 1x J 112 SUB) pro domácí kino v kombinaci 7.1							B,W	61 990 Kč	-
	<b>D 500 HCS 5.1</b>	Set reproduktorů D 500 (3x LCR, 2x SUR, 1x J 112 SUB) pro domácí kino v kombinaci 5.1							B,W	48 990 Kč	-

Pokračuje na třetí straně....

Série	Model	Technický popis produktu							Barva	Cena/kus s DPH	Cena/pár s DPH
		Systém	Výkon [W]	Frekv. pásmo [Hz]	Citl. [dB]	Imp. [Ω]	Váha [kg]	V x Š x H [cm]			
<b>CUSTOM - Instalační reproduktory a příslušenství</b>											
<b>CUSTOM 600</b>	Nejvyšší třída instalačních reproduktorů odpovídající kvalitou reprodukce série Concert C 9										
	<b>IC 610 LCR FG II</b>	3-pásmový, stropní	100 - 200	32 - 22.000	91	4/8	3,5	Ø34,2 x 19,2	W	12 490 Kč	-
	<b>IC 610 SUR FG II</b>	3-pásmový, stropní	100 - 200	32 - 22.000	91	4/8	3,7	Ø34,2 x 19,2	W	9 990 Kč	-
	<b>IC 608 LCR FG II</b>	3-pásmový, stropní	80 - 160	55 - 22.000	89	4/8	2,5	Ø27,2 x 14,1	W	6 990 Kč	-
	<b>IC 608 FG II</b>	2-pásmový, stropní	80 - 160	55 - 22.000	89	4/8	2,1	Ø27,2 x 11,2	W	5 690 Kč	-
	<b>IC 606 FG II</b>	2-pásmový, stropní	60 - 120	65 - 22.000	88	4/8	1,8	Ø22,9 x 11,4	W	4 290 Kč	-
	<b>IW 626 LCR FG II</b>	3-pásmový, do zdi	80 - 160	60 - 22.000	90	4/8	3,5	56,2 x 23,2 x 10,7	W	9 990 Kč	-
	<b>IW 625 LCR FG II</b>	2-pásmový, do zdi	60 - 120	75 - 22.000	89	4/8	2,9	39,5 x 20,4 x 10,4	W	7 990 Kč	-
	<b>IW 606 SUR FG II</b>	3-pásmový, do zdi	60 - 120	65 - 22.000	88	4/8	3,1	56,2 x 23,2 x 10,7	W	7 990 Kč	-
<b>IW 608 FG II</b>	2-pásmový, do zdi	80 - 160	55 - 22.000	89	4/8	2,3	37,5 x 27,0 x 10,5	W	6 390 Kč	-	
<b>IW 606 FG II</b>	2-pásmový, do zdi	60 - 120	65 - 22.000	88	4/8	1,9	32,5 x 23,1 x 10,7	W	4 990 Kč	-	
<b>CUSTOM 400</b>	Střední třída instalačních reproduktorů										
	<b>IC 408 LCR FG II</b>	3-pásmový, stropní	80 - 160	55 - 22.000	89	4/8	2,4	Ø27,2 x 14,1	W	5 690 Kč	-
	<b>IC 408 FG II</b>	2-pásmový, stropní	80 - 160	55 - 22.000	89	4/8	2	Ø27,2 x 11,2	W	4 990 Kč	-
	<b>IC 406 FG II</b>	2-pásmový, stropní	60 - 120	65 - 22.000	88	4/8	1,7	Ø22,9 x 11,4	W	3 890 Kč	-
	<b>IW 425 LCR FG II</b>	2-pásmový, do zdi	60 - 120	75 - 22.000	89	4/8	2,8	39,5 x 20,4 x 10,4	W	5 690 Kč	-
	<b>IW 408 FG II</b>	2-pásmový, do zdi	80 - 160	55 - 22.000	89	4/8	2,2	37,5 x 27,0 x 10,5	W	5 290 Kč	-
	<b>IW 406 FG II</b>	2-pásmový, do zdi	60 - 120	65 - 22.000	88	4/8	1,8	32,5 x 23,1 x 10,7	W	4 190 Kč	-
<b>CUSTOM 200</b>	Základní třída instalačních reproduktorů odpovídající kvalitou reprodukce série Studio										
	<b>IC 206 LCR FG</b>	3-pásmový, stropní	55 - 110	68 - 21.000	88	8	2,2	Ø23,5 x 13,5	W	3 990 Kč	-
	<b>IC 208 FG</b>	2-pásmový, stropní	65 - 130	60 - 21.000	89	8	1,8	Ø27,2 x 11,2	W	3 090 Kč	-
	<b>IC 206 FG</b>	2-pásmový, stropní	55 - 110	68 - 21.000	88	8	1,4	Ø23,5 x 10,9	W	2 590 Kč	-
	<b>IW 206 FG</b>	2-pásmový, do zdi	55 - 110	68 - 21.000	88	8	1,6	32,5 x 23,1 x 10,7	W	2 990 Kč	-
<b>CONTRACTOR</b>	Reproduktory pro komerční a průmyslové prostory										
	<b>8.5CS-T</b>	2-pásmový, stropní	25 - 50	50 - 22.000	88	8	1,6	Ø27,2 x 8,4	W	1 990 Kč	-
	<b>6.5CS-T</b>	2-pásmový, stropní	25 - 50	75 - 22.000	88	8	1,1	Ø22,7 x 7,0	W	1 590 Kč	-
	<b>660CS</b>	2-pásmový, do zdi	25 - 50	75 - 22.000	88	8	1,4	31,5 x 22,3	W	1 790 Kč	-
<b>SHALLOW DEPTH</b>	Reproduktory s minimální hloubkou včetně ohnivzdorné ozvučnice										
	<b>IC 604 SLM</b>	2-pás., stropní, s ozvuč.	50 - 200	90 - 20.000	89	8	3,4	Ø24,1 x 5,0 (3,7)	W	5 990 Kč	-
	<b>IC 404 SLM</b>	2-pás., stropní, s ozvuč.	50 - 200	91 - 20.000	88	8	3,4	Ø24,1 x 5,0 (3,7)	W	4 990 Kč	-
<b>SUBWOOFER</b>	Univerzální vestavné pasivní subwoofery										
	<b>IW 610 SW</b>	subw. do zdi, s ozvučnicí	200 - 500	24 - 100	?	8	9,2	55,9 x 44,8 x 10,2	W	24 990 Kč	-
	<b>IW 1060 SW</b>	subwoofer, do zdi	150 - 300	30 - 150	90	8+8	5	30,5 x 30,5	W	7 490 Kč	-
<b>OUTDOOR</b>	Reproduktory odolné vůči vnějším vlivům, pro instalace venku i uvnitř, včetně systému pro ozvučení zahrad Jamo Landscape										
	<b>JL-4</b>	širokopásmový	50	115 - 20.000	85	8	2,3	13,3 x 10,4 x 14,3	G	4 490 Kč	-
	<b>JL-10SW</b>	subwoofer do země	200	47 - 103	90	8+8	15,9	55,5 x 40,9 x 40,9	G	25 990 Kč	-
	<b>JL-10GS</b>	Zemní kolík pro satelit JL-4 s vysoce odolnou konstrukcí do jakéhokoliv prostředí					0,9	30,0 x 8,5 x 8,5	G	990 Kč	-
	<b>JL-4810 System</b>	Sestava systému Jamo Landscape obsahující 8x JL-4 + 8x JL-10GS + 1x JL-10SW. Doporučený zesilovač je JDA-500.							G	59 990 Kč	-
	<b>JR-6</b>	2-pásmový, stereo	2 x 50	67 - 22.000	88	8+8	5,5	31,0 x 30,7 x 29,5	G,S	9 990 Kč	-
	<b>JR-5</b>	2-pásmový	60	93 - 20.000	88	8	3,6	26,5 x 24,7 x 23,4	G,S	6 990 Kč	-
	<b>JR-4</b>	širokopásmový	50	115 - 20.000	85	8	2,3	19,2 x 22,6 x 17,6	G,S	4 490 Kč	-
	<b>JR-8SW</b>	subwoofer	2 x 50	38 - 125	87	8+8	6,1	32,7 x 37,9 x 28,8	G,S	11 990 Kč	-
	<b>IO-6</b>	2-pásmový, uzavřený	50 - 100	67 - 18.000	89	4	3,4	33,9 x 21,5 x 22,9	B,W	5 990 Kč	-
	<b>IO-5</b>	2-pásmový, uzavřený	40 - 80	72 - 18.000	88	4	2,8	29,7 x 18,9 x 19,2	B,W	4 490 Kč	-
	<b>IO-4</b>	2-pásmový, uzavřený	35 - 70	80 - 18.000	86	4	2,5	27,0 x 17,0 x 18,2	B,W	3 490 Kč	-
	<b>I/O 3S (stereo)</b>	2-pásmový, bassreflex	40/80	64 - 20.000	88	8+8	3,2	29,0 x 20,0 x 20,9	B,W	5 990 Kč	-
	<b>I/O 1A2</b>	2-pásmový, bassreflex	20/40	77 - 20.000	86	6	2,3	23,2 x 16,0 x 16,8	B	2 690 Kč	-
	<b>8.52DVCA2 FG</b>	2-pásmový, stropní	2x(50 - 100)	55 - 22.000	89	8+8	1,5	Ø27,2 x 9,8	W	2 990 Kč	-
<b>6.52DVCA2 FG</b>	2-pásmový, stropní	2x(50 - 100)	65 - 22.000	89	8+8	1,3	Ø22,9 x 8,5	W	2 490 Kč	-	
<b>ZESILOVAČE</b>	Zesilovače										
	<b>JDA-500</b>	DSP zesilovač s web.nast.	4 x 125W	20 - 20.000	-	min. 4	6,8	4,4 x 48,3 x 36,3	B	25 990 Kč	-
	<b>MPA-201</b>	Víceúčelový zesilovač	2 x 100W	20 - 20.000	-	min. 4	5,2	14,0 x 14,5 x 32,4	B	9 990 Kč	-
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	Univerzální příslušenství										
	<b>ZI-8</b>	Impedanční přizpůsobení pro 8 párů reproduktorů, 125 W/kanál, ochrana proti přetížení							B	3 190 Kč	-
	<b>AT-101 I/O</b>	Ovladač hlasitosti							W	1 290 Kč	-

#### Zkratky povrchových úprav:

**B:** Black Ash - černý jasan (dřevěné ozvučnice); **Black** - černá (plastové/kovové ozvučnice)  
**W:** White Ash - bílý jasan (dřevěné ozvučnice); **White** - bílá (plastové/kovové ozvučnice)

**D:** Dark Apple - tmavá jablň (dřevěné ozvučnice) **G:** Grey - šedá / Granite - žula **C:** Champagne  
**N:** Walnut - ořech **SG:** Stone Grey - kamenná šedá **S:** Sandstone - pískovec

CPT Praha, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího upozornění.