

# UTOPIA Be

## UTOPIA BE KIT N°7

**79 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**66 107,44 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052754032



### 3-pásmový reproduktor 8cm/16,5cm

- třípásmový reproduktor 8cm/16,5cm
- výškový reproduktor TBe
- nastavitelná elektronická výhybka, 4480 možností nastavení
- maximální výkon: 200W
- nominální výkon: 100W
- charakteristická citlivost: 89dB
- frekvenční rozsah: 55Hz-40kHz
- krycí mřížky

hmotnost netto: 14,20 kg  
rozměry produktu: 87 x 41 x 23 mm

## UTOPIA BE KIT N°6

**66 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**55 363,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051754033



### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 16,5cm
- výškový reproduktor TBe
- nastavitelná elektronická výhybka, 4480 možností nastavení
- výkon maximální: 200W
- nominální výkon: 100W
- charakteristická citlivost: 91.5dB
- frekvenční rozsah: 66Hz-40kHz
- krycí mřížky

hmotnost netto: 14,45 kg  
rozměry produktu: 87 x 41 x 23 mm

## 165 W-RC PASSIVE

**29 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**24 785,12 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059754041



### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 16,5cm
- výškový reproduktor TB 872 (33mm)
- basový reproduktor 6 W-R
- elektronická výhybka s vysoce kvalitními součástkami
- maximální výkon: 160W
- nominální výkon: 80W
- charakteristická citlivost: 93dB
- frekvenční rozsah: 60Hz-30kHz
- krycí mřížky a příslušenství součástí balení

## 165 W-RC ACTIVE

**23 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**19 826,45 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059754035



### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 16,5cm
- výškový reproduktor TB 872 (33mm)
- basový reproduktor 6 W-R
- maximální výkon: 160W
- nominální výkon: 80W
- charakteristická citlivost: 93dB
- frekvenční rozsah: 60Hz-30kHz
- krycí mřížky a příslušenství součástí balení



## UTOPIA BE 33WX2

### Subwoofer 33cm

- basový reproduktor 33cm
- maximální výkon: 800W
- nominální výkon: 400W
- charakteristická citlivost: 92dB
- frekvenční rozsah: 27Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem bassreflexové skříně (35-45 litrů)

**20 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**17 347,11 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544058754036

hmotnost netto: 15,00 kg  
rozměry produktu: 41 x 41 x 21 mm



## UTOPIA BE 21WX

### Subwoofer 21cm

- basový reproduktor 21cm
- maximální výkon: 500W
- nominální výkon: 250W
- charakteristická citlivost: 86.5dB
- frekvenční rozsah: 29Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem bassreflexové skříně (15-30 litrů)
- krycí mřížky

**17 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 867,77 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054754030

hmotnost netto: 6,10 kg  
rozměry produktu: 43 x 32 x 18 mm



## UTOPIA BE 13WS

### Subwoofer 13cm

- basový reproduktor 13cm
- maximální výkon: 150W
- nominální výkon: 75W
- charakteristická citlivost: 88dB
- frekvenční rozsah: 35Hz-1500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem pro instalaci (3-7 litrů)
- krycí mřížky

**7 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053754031

hmotnost netto: 1,60 kg  
rozměry produktu: 28 x 24 x 13 mm

## K2 POWER



## EC 165 K

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Voice coil diameter: 013/16" (20mm)
- Voice coil height: 01/3" (8.5mm)
- Motor: Neodymium
- Tweeter: TKM ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 12/12dB (3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 120W
- Nom. power: 60W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 90dB
- Frequency response: 110Hz-22kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles

**9 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 842,98 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057750145

## ES 100 K

### 2-pásmový reproduktor 10cm

- Diameter: 4" (100mm)
- Voice coil diameter: 013/16" (20mm)
- Voice coil height: 01/3" (8.5mm)
- Motor: Neodymium
- Tweeter: TKM ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 12/12dB (3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 120W
- Nom. power: 60W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 90dB
- Frequency response: 110Hz-22kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles



**8 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 429,75 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750208

## ES 130 K

### 2-pásmový reproduktor 13cm

- Diameter: 5" (130mm)
- Voice coil diameter: 1" (25mm)
- Voice coil height: 01/2" (12mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: TKM ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 6-12/12dB (3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 160W
- Nom. power: 80W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 90dB
- Frequency response: 65Hz-22kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles



**8 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 429,75 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750209

## ES 165 K

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Voice coil diameter: 1" (25mm)
- Voice coil height: 01/2" (12mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: TKM ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 6-12/12dB (3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 160W
- Nom. power: 80W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 90dB
- Frequency response: 65Hz-22kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles



**9 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 842,98 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750181

## ES 165 K2

**12 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**10 322,31 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050751156

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Voice coil diameter: 1 1/4" (32mm)
- Voice coil height: 05/8" (15.5mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: TKM ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 6-12/12dB (3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 200W
- Nom. power: 100W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 92.8dB
- Frequency response: 60Hz-22kHz
- Impedance: 2Ω
- Accessories: supplied grilles



## ES 165 KX2

**14 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**12 388,43 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750143

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Voice coil diameter: 19/16" (40mm)
- Voice coil height: 02/3" (16.5mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: TKMX ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 6-12/12-18dB (3kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 240W
- Nom. power: 120W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 92.5dB
- Frequency response: 55Hz-22kHz
- Impedance: 2Ω
- Accessories: supplied grilles



## ES 165 KX3

**26 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**22 305,79 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544058750144

### 3-pásmový reproduktor 8cm/16,5cm

- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Voice coil diameter: 19/16" (40mm)
- Voice coil height: 02/3" (16.5mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: TKMX ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 6-12/12/12dB (3/4/500kHz/3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 240W
- Nom. power: 120W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 93dB
- Frequency response: 45Hz-22kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles



## E 25 KX



### Subwoofer 25cm

- Diameter: 10" (250mm)
- Voice coil diameter: 29/16" (65mm)
- Voice coil height: 23/16" (55mm)
- Motor: Magnet
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Max. power: 1200W
- Nom. power: 600W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 84.5dB
- Frequency response: 25Hz-500Hz
- Impedance: dual 4Ω

**10 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 082,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750146

## E 30 KX



### Subwoofer 30cm

- Diameter: 12" (300mm)
- Voice coil diameter: 29/16" (65mm)
- Voice coil height: 23/16" (55mm)
- Motor: Magnet
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Max. power: 1600W
- Nom. power: 800W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 86.5dB
- Frequency response: 25Hz-500Hz
- Impedance: dual 4Ω

**13 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**11 561,98 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750147

## PERFORMANCE

## PS 165F3



### 3-pásmový reproduktor 8cm/16,5cm

- třípásmový reproduktor – głośnik střednioto 80mm, niskoto 165mm
- nejnovější konstrukce membrány FLAX ( přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m<sup>2</sup>) (N°1350116)
- vysoká charakteristická citlivost a silný, rychlý bas
- reproduktory jsou kompletně vyráběny ve Francii
- regulace účinnosti výškového reproduktoru
- maximální výkon: 160W
- nominální výkon: 80W
- charakteristická citlivost 91.5dB
- frekvenční rozsah: 55Hz-28kHz
- výhybka 12-18dB/Oct
- nastavení účinnosti výškového reproduktoru a středotónového

**12 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**10 735,54 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750141

hmotnost netto: 2,50 kg

## PS 165FX



### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- výrobek oceněn prestižní cenou EISA 2013-2014
- komponentní reproduktor 16,5cm
- nejnovější konstrukce membrány FLAX ( přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m<sup>2</sup>) (N°1350116)
- vysoká charakteristická citlivost a silný, rychlý bas
- reproduktory jsou kompletně vyráběny ve Francii
- výhybka s možností zapojení BI-AMP
- regulace účinnosti výškového reproduktoru
- maximální výkon: 160W
- nominální výkon: 80W
- charakteristická citlivost 91.3dB
- frekvenční rozsah: 55Hz-28kHz
- výhybka 12-18dB/Oct
- nastavení účinnosti výškového reproduktoru

**8 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 016,53 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750146

## PS 165F

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 16,5cm
- nejnovější konstrukce membrány FLAX ( přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m<sup>2</sup>) (N°1350116)
- vysoká charakteristická citlivost
- reproduktory jsou kompletně vyráběny ve Francii
- regulace účinnosti výškového reproduktoru
- maximální výkon: 140W
- nominální výkon: 70W
- charakteristická citlivost 91.6dB
- frekvenční rozsah: 60Hz-28kHz
- výhybka 12-12dB/Oct
- speciální montážní materiál pro výškový reproduktor
- nastavení účinnosti výškového reproduktoru
- elektronická výhybka kompaktních rozměrů
- krycí mřížky



**6 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 363,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050750197

hmotnost netto: 2,20 kg

## PS 130F

### 2-pásmový reproduktor 13cm

- komponentní reproduktor 13cm
- nejnovější konstrukce membrány FLAX ( přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m<sup>2</sup>) (N°1350116)
- vysoká charakteristická citlivost
- reproduktory jsou kompletně vyráběny ve Francii
- regulace účinnosti výškového reproduktoru
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 91.6dB
- frekvenční rozsah: 75Hz-28kHz
- výhybka 12-12dB/Oct
- speciální montážní materiál pro výškový reproduktor
- nastavení účinnosti výškového reproduktoru
- elektronická výhybka kompaktních rozměrů
- krycí mřížky



**6 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 115,70 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## PC165F

### Koaxiální reproduktor 16,5cm

- 2 way coaxial kit
- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Mounting depth: 2 7/8" (72.50mm)
- Voice coil diameter: 1" (25mm)
- Voice coil height: 1/2" (13mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: Aluminum inverted dome
- Cone: Flax
- Integrated crossover: 6dB/oct
- Max. power: 140 W
- Nom. power: 70 W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 91.9dB
- Frequency response: 60Hz-28kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles



**5 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 950,41 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057750206

## PC130F

### Koaxiální reproduktor 13cm

- 2 way coaxial kit
- Diameter: 5" (130mm)
- Mounting depth: 2 1/13" (59.2mm)
- Voice coil diameter: 1" (25mm)
- Voice coil height: 3/8" (10mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: Aluminum inverted dome
- Cone: Flax
- Integrated crossover: 6dB/oct
- Max. power: 120W
- Nom. power: 60W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 90.5dB
- Frequency response: 75Hz-28kHz
- Impedance: 4Ω



**5 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 537,19 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750207

## PS 165 V1

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 16,5cm
- regulace účinnosti výškového reproduktoru
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 92.5dB
- frekvenční rozsah: 60Hz-20kHz
- samostatná elektronická výhybka pro výškový a středobasový reproduktor
- speciální montážní materiál pro výškový reproduktor



**4 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 123,97 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750119

hmotnost netto: 3,59 kg  
rozměry produktu: 40 x 16 x 20 mm

## PC 165

### Koaxiální reproduktor 16,5cm

- koaxiální reproduktor 16,5cm
- nastavení směrovosti vyzářování u výškového reproduktoru
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost: 93.6dB
- frekvenční rozsah: 60Hz-20kHz



**4 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 462,81 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750101

hmotnost netto: 2,85 kg  
rozměry produktu: 40 x 11 x 22 mm

## PC 130

### Koaxiální reproduktor 13cm

- koaxiální reproduktor 13cm
- nastavení směrovosti vyzářování u výškového reproduktoru
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost: 91.6dB
- frekvenční rozsah: 80Hz-20kHz



**3 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 297,52 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750102

hmotnost netto: 2,61 kg  
rozměry produktu: 36 x 10 x 18 mm

## PC 100

### Koaxiální reproduktor 10cm

- koaxiální reproduktor 10cm
- nastavení směrovosti vyzářování u výškového reproduktoru
- maximální výkon: 100W
- nominální výkon: 50W
- charakteristická citlivost: 90.9dB
- frekvenční rozsah: 100Hz-20kHz



**3 290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 719,01 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750103

hmotnost netto: 1,79 kg  
rozměry produktu: 33 x 95 x 16 mm



## SB P30

### Subwoofer 30cm bass-reflex

- subwoofer 30cm v ozvučnici typu bassreflex
- maximální výkon: 600W
- nominální výkon: 300W
- charakteristická citlivost 90,8dB
- frekvenční rozsah: 40Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- inovovaná konstrukce bassreflexového portu
- ochranná mřížka

**7 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750122

hmotnost netto: 18,90 kg  
rozměry produktu: 54 x 51 x 48 mm



## SUB P 25 FS

### Subwoofer 25cm

- Woofer: 10" (250mm)
- Voice coil diameter: 1½" (38mm)
- Magnet: Dual ferrite
- Max. power: 560 W
- Nominal power: 280 W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 87 dB
- Impedance: 4 Ohms
- Frequency response: 35Hz - 400Hz

**5 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 950,41 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750683



## SUB P 30F

### Subwoofer 30cm FLAX

- nejnovější konstrukce membrány FLAX ( přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m<sup>2</sup>)
- dvojitý magnet
- basový reproduktor 30cm
- maximální výkon: 800W
- nominální výkon: 400W
- charakteristická citlivost: 86.7dB
- frekvenční rozsah: 27Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem uzavřené skříně 28,3L, bassreflex 40L

**6 290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 198,35 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750140



## SUB P 25F

### Subwoofer 25cm FLAX

- nejnovější konstrukce membrány FLAX ( přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m<sup>2</sup>)
- dvojitý magnet
- basový reproduktor 25cm
- maximální výkon: 600W
- nominální výkon: 300W
- charakteristická citlivost: 85dB
- frekvenční rozsah: 33Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem uzavřené skříně 18.4L, bassreflex 25L

**5 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 702,48 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750149





## SUB P 20F



### Subwoofer 20cm FLAX

- nejnovější konstrukce membrány FLAX ( přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m<sup>2</sup>)
- dvojité magnet
- basový reproduktor 20cm
- maximální výkon: 500W
- nominální výkon: 250W
- charakteristická citlivost: 82.5dB
- frekvenční rozsah: 39Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem uzavřené skříně 10L, bassreflex 13L

**4 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 876,03 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750148

## SUB P 30DB



### Subwoofer 30cm

- basový reproduktor 30cm
- maximální výkon: 600W
- nominální výkon: 300W
- charakteristická citlivost: 93.4dB
- frekvenční rozsah: 27Hz-500Hz
- impedance : 2x4 Ohmy
- instalace možná jak do uzavřené, tak bassreflexové ozvučnice

**3 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 297,52 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750125

hmotnost netto: 6,50 kg  
rozměry produktu: 20 x 35 x 35 mm

## SUB P 25DB



### Subwoofer 25cm

- basový reproduktor 25cm
- maximální výkon: 500W
- nominální výkon: 250W
- charakteristická citlivost: 90.9dB
- frekvenční rozsah: 42Hz-500Hz
- impedance : 2x4 Ohmy
- instalace možná jak do uzavřené, tak bassreflexové ozvučnice

**3 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 636,36 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750126

hmotnost netto: 5,15 kg  
rozměry produktu: 17 x 30 x 31 mm

## FDS 4.350



### 4 kanálový zesilovač

- CEA Power (4 Ohms): 4x 58 W RMS
- Maximum power (2 Ohms): 4x 100 W RMS
- Maximum Power (bridged 4 Ohms): 2x 200 W RMS
- Bandwidth (-3dB): 10 Hz – 50 kHz
- THD: 0.05%
- Channel Separation (1KHz): >65 dB
- SNR (1W/A): >84 dBA

**7 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055676058

## FDS 2.350



### 2 kanálový zesilovač

- CEA Power (4 Ohms): 2x 105 W RMS
- Maximum power (2 Ohms): 2x 170 W RMS
- Maximum Power (bridged 4 Ohms): 1x 360 W RMS
- Bandwidth (-3dB): 10 Hz – 50 kHz
- THD: 0.07%
- Channel Separation (1KHz): >65 dB
- SNR (1W/A): >84 dBA

**7 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057676070



## FDS 1.350

### Monofonní zesilovač

- CEA Power (4 Ohms): 1x 210 W RMS
- Maximum power (2 Ohms): 1x 350 W RMS
- Minimum Impedance Single output configuration: 2 Ohms
- Minimum Impedance Dual output configuration: 4 Ohms
- Bandwidth (-3dB): 10 Hz – 400 Hz
- THD: 0.05%

**7 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## FPX 5.1200

### 5 kanálový zesilovač



- Zesilovač třídy D - 5/4/3 kanály
- CEA výkon (4 ohmy): 4x 75 W RMS + 1x 420 W RMS
- Výkon max (2 ohmy): 4x 120 W RMS + 1x 720 W RMS
- Power Max (kanály 1 až 4 můstky na 4 ohmů) + kanál 5 na 2 Ohm: 2x 240 W RMS + 720 W RMS
- Šířka pásma: 10 Hz - 20 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: <0,03%
- SNR (1W / A): > 75 dB
- High-pass / low-pass filtry kanály 1 až 4: 50Hz - 500Hz
- Kanál 5 (Subwoofer): Subsonický filtr

**16 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 041,32 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050750685

hmotnost netto: 4,10 kg

rozměry produktu: 337 x 175 x 57 mm

## FPX4.800

### 4 kanálový zesilovač



- CEA power (4Ω): 4x120W RMS
- Power max (2Ω): 4x185W RMS
- Power max (4Ω bridged): 2x370W RMS
- Configurable Crossovers High-Pass / Low-Pass: 50Hz-500Hz
- Copy Mode (4CH/2CH)
- Full range Mode
- Protections: Short circuit/over-current/reverse polarity/DC/voltage
- drop/heat protection

**10 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 082,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057750541

hmotnost netto: 2,00 kg

rozměry produktu: 237 x 132 x 53 mm

## FPX4.400 SQ

### 4 kanálový zesilovač



- CEA power (4Ω): 4x70W RMS
- Power max (2Ω): 4x100W RMS
- Power max (4Ω bridged): 2x200W RMS
- Configurable Crossovers High-Pass / Low-Pass: 50Hz-500Hz
- Copy Mode (4CH/2CH)
- Full range Mode
- Protections: Short circuit/over-current/reverse polarity/ DC/voltage
- drop/heat protection

**10 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 082,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750544

hmotnost netto: 3,70 kg

rozměry produktu: 314 x 175 x 57 mm

## FPX2.750

### 2 kanálový zesilovač



- CEA power (4Ω): 2x220W RMS
- Power max (2Ω): 2x385W RMS
- Power max (4Ω bridged): 1x770W RMS
- Configurable Crossovers High-Pass / Low-Pass: 50Hz-500Hz
- Full range Mode
- Protections: Short circuit/over-current/reverse polarity/ DC/voltage
- drop/heat protection

**10 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 082,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750542

hmotnost netto: 2,00 kg

rozměry produktu: 237 x 132 x 53 mm



## FPX1.1000

### Monofonní zesilovač

- CEA power (4Ω): 4x420W RMS
- Power max (2Ω): 1x700W RMS
- Power max (1Ω): 1x1000W RMS
- Configurable Low-Pass Crossover: 50Hz-250Hz
- Bass Boost - Progressive Phase - Subsonic
- Protections: Short circuit/over-current/reverse polarity/ DC/ voltage drop/heat protection

**10 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 082,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750543

hmotnost netto: 2,55 kg  
rozměry produktu: 297 x 132 x 53 mm



## IMPULSE 4.320

### 4 kanálový zesilovač

- CEA power (4Ω): 4x55W RMS
- Power max (2Ω): 4x80W RMS
- Power max (4Ω bridged): 2x160W RMS
- Activatable/deactivatable crossovers fixed at 75Hz on channels 1/2
- Configurable Crossovers from 40Hz-200Hz on channels 3/4
- Adjustable Phase 0/180° on channels 3/4
- Copy Mode (4CH/2CH)
- Protections: Short circuit/over-current/reverse polarity/ DC/voltage drop/heat protection

**5 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 702,48 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054676073

hmotnost netto: 2,55 kg  
rozměry produktu: 175 x 67 x 47 mm



## IMPULSE ISO

### Adapter

- Easy Plug and Play installation
- No soldering – Direct IMPULSE 4.320 connection to your original manufacturer head unit
- Length: 1 meter
- ISO standard compatible
- Depending on your vehicle, an additional adapter may be required

**1 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 231,40 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054676073

hmotnost netto: 2,55 kg  
rozměry produktu: 175 x 67 x 47 mm



## FSP-8

### Osmi kanálový zvukový procesor

- Volitelné high / low-level vstupy pro kompatibilitu s tovární hlavní jednotkou nebo pro prodávané jednotky.
- S vysokým rozlišením digitálního vstupu (24 bitů / 192 kHz)
- Příkladový stereo vstup
- Dálkové ovládání s LED obrazovkou (prodává se samostatně)

**16 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 041,32 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051751100

rozměry produktu: 138 x 218 x 48 mm



## FSP-8 REMOTE CONTROL

### Dálkové ovládání

- Příkladový dálkové ovládání s LED obrazovkou pro FSP-8

**4 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 710,74 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544058890413

# INTEGRATION



## ISU 200

### 2-pásmový reproduktor 20cm

- Jmenovitý výkon: 80 W RMS
- Maximální výkon: 160 W
- Citlivost (2,83V / 1m): 93dB
- Frekvenční odezva: 40 Hz - 21 kHz
- Typ kužele: Polyglass
- Typ surround: Butyl
- Nom. impedance: 4 Ω
- Průměr VC: 1 "(25 mm)

**4 290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 545,45 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057750213

hmotnost netto: 1,05 kg



## ISU 165

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- Jmenovitý výkon: 70 W RMS
- Maximální výkon: 140 W
- Citlivost (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frekvenční odezva: 60 Hz - 21 kHz
- Typ kužele: Polyglass
- Typ surround: Butyl
- Nom. impedance: 4 Ω
- Průměr VC: 1 "(25 mm)

**3 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 132,23 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750214

hmotnost netto: 0,75 kg



## ISU 130

### 2-pásmový reproduktor 13cm

- Jmenovitý výkon: 60 W RMS
- Maximální výkon: 120W
- Citlivost (2,83V / 1m): 91,8 dB
- Frekvenční odezva: 90 Hz - 21 kHz
- Typ kužele: Polysklo
- Typ surround: Butyl
- Nom. impedance: 4 Ω
- Průměr VC: 1 "(25 mm)

**3 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 884,30 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750215

hmotnost netto: 0,55 kg



## ICU 690

### Koaxiální reproduktor 6x9

- Jmenovitý výkon: 80 W RMS
- Maximální výkon: 160 W
- Citlivost (2,83V / 1m): 93,6 dB
- Frekvenční odezva: 55 Hz - 21 kHz
- Typ kužele: Polysklo
- Typ surround: Butyl
- Nom. impedance: 4 Ω
- Průměr VC: 1 "(25 mm)

**3 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 636,36 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750216

hmotnost netto: 1,25 kg



## ICU 570

### Koaxiální reproduktor 5x7

- Jmenovitý výkon: 70 W RMS
- Maximální výkon: 140 W
- Citlivost (2,83 V / 1 m): 94 dB
- Frekvenční odezva: 60 Hz - 21 kHz
- Typ kužele: Polysklo
- Typ surround: Butyl
- Nom. impedance: 4 Ω
- Průměr VC: 1 "(25 mm)

**2 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750217

hmotnost netto: 0,95 kg



## ICU 165

### Koaxiální reproduktor 16,5cm

- Jmenovitý výkon: 70 W RMS
- Maximální výkon: 140 W
- Citlivost (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frekvenční odezva: 60 Hz - 21 kHz
- Typ kužele: Polysklo
- Typ surround: Butyl
- Nom. impedance: 4 Ω
- Průměr VC: 1 "(25 mm)

**2 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750218

hmotnost netto: 0,75 kg



## ICU 130

### Koaxiální reproduktor 13cm

- Jmenovitý výkon: 60 W RMS
- Maximální výkon: 120 W
- Citlivost (2,83V / 1m): 91,8 dB
- Frekvenční odezva: 90 Hz - 21 kHz
- Typ kužele: Polysklo
- Typ surround: Butyl
- Nom. impedance: 4 Ω
- Průměr VC: 1 "(25 mm)

**2 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 223,14 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750219

hmotnost netto: 0,75 kg



## ICU 100

### Koaxiální reproduktor 10cm

- Jmenovitý výkon: 40 W RMS
- Maximální výkon: 80 W
- Citlivost (2,83V / 1m): 90,3 dB
- Frekvenční odezva: 100 Hz - 21 kHz
- Typ kužele: Polysklo
- Typ surround: Butyl
- Nom. impedance: 4 Ω
- Průměr VC: 1 "(25 mm)

**2 390 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 975,21 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

hmotnost netto: 0,50 kg



## TWU 1.5

### Modular Tweeter

- Jmenovitý výkon: 15 W RMS
- Maximální výkon: 100 W
- Citlivost: 94 dB
- Frekvenční odezva: 4kHz-21kHz
- Typ prostorového zvuku: Poron
- Nom. impedance: 4 Ohm
- Průměr VC: 0,8 "(200 mm)
- Dome: Al / Mg

**1 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**983,47 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750211

## IS 165VW

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm



- Dedicated for: Volkswagen Golf 6, Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta, Volkswagen Tiguan
- Woofer: 6 1/2" (165mm)
- Voice-coil diameter: 1" (25mm)
- Voice-coil height: 7/16" (11.6mm)
- Magnet: 3 1/3" (85mm)
- Aluminium inverted dome TN44 tweeter
- Max. power: 120 W
- RMS power: 60 W
- Sensitivity (2.83V/1m): 92dB
- Bandwidth: 60Hz – 20kHz
- Nominal impedance: 4 Ohms

**4 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 710,74 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750186

## IC 165VW

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm



- Dedicated for: Volkswagen Golf 6, Volkswagen Golf 5, Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta, Volkswagen Tiguan
- Woofer: 6 1/2" (165mm)
- Voice-coil diameter: 1" (25mm)
- Voice-coil height: 7/16" (11.6mm)
- Magnet: 3 1/3" (85mm)
- Aluminium inverted dome TN44 tweeter
- Max. power: 120 W
- RMS power: 60 W
- Sensitivity (2.83V/1m): 92dB
- Bandwidth: 60Hz – 20kHz

**3 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 049,59 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750186

## IS 165 TOY

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm



- Snadná a rychlá instalace v původním místě pro reproduktory
- díky vysoké citlivosti ideálně spolupracuje s továrními jednotkami
- kompatibilní s originálními instalačními vstupy
- významné zlepšení v reprodukci vysokých frekvencí (výškový reproduktor TIS 1,5)
- Speciální odlévaný koš měniče zabraňující šíření vibrací
- obsahuje veškeré konektory, kabely a montážní sadu
- určeno pro vozy značky Toyota: Corolla, Auris, Yaris/Vitz, Innova, Fortuner, Rav4
- výkon max 120W
- výkon RMS 60W
- charakteristická citlivost: 91dB
- impedance : 4 Ohmy
- frekvenční rozsah: 60Hz-20kHz

**4 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 710,74 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## IS 690 TOY

### 2-pásmový reproduktor 6x9



- Snadná a rychlá instalace v původním místě pro reproduktory
- díky vysoké citlivosti ideálně spolupracuje s továrními jednotkami
- kompatibilní s originálními instalačními vstupy
- významné zlepšení v reprodukci vysokých frekvencí (výškový reproduktor TIS 1,5)
- Speciální odlévaný koš měniče zabraňující šíření vibrací
- obsahuje veškeré konektory, kabely a montážní sadu
- určeno pro vozy značky Toyota: Prius, Camry, Tacoma, Tundra, Alphard, FJ Cruiser
- výkon max 150W
- výkon RMS 75W
- charakteristická citlivost: 92dB
- impedance : 4 Ohmy

**4 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 710,74 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057750183

## IC 165 TOY

**3 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 049,59 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- 2 way coaxial kit
- Cars compatibility\*: Corolla, Yaris, Auris, Innova, Fortuner, Avanza, Altis, Hi-Lux and for rear installation
- Diameter: 165mm
- Cone: Fiberglass
- Aluminum inverted dome tweeter
- Integrated crossover: 6db/oct
- Max power: 120W
- Nom power: 60W RMS
- Sensitivity (2.83V/1M): 91dB
- Frequency response: 60Hz-20kHz
- Nominal impedance: 4Ω



## IC 690 TOY

**3 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 049,59 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

### 2-pásmový reproduktor 6x9

- Snadná a rychlá instalace v původním místě pro reproduktory
- díky vysoké citlivosti ideálně spolupracuje s továrními jednotkami
- kompatibilní s originálními instalačními vstupy
- významné zlepšení v reprodukci vysokých frekvencí (výškový reproduktor TIS 1,5)
- Speciální odlévaný koš měniče zabraňující šíření vibrací
- obsahuje veškeré konektory, kabely a montážní sadu
- určeno pro vozy značky Toyota: Prius, Camry, Tacoma, Tundra, Alphard, FJ Cruiser
- výkon max 150W
- výkon RMS 75W
- charakteristická citlivost: 92dB
- impedance : 4 Ohmy
- frekvenční rozsah: 50Hz-20kHz



## IFBMW-S

**8 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 429,75 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm doporučený pro BMW

- komponentní reproduktor do vozů BMW 1, X1, 3
- průměr reproduktoru 10cm
- membrána typu Polyglass
- instalace 100% plug and play (na originální přípojné místa)
- špičkové vylepšení původního zvuku
- sada obsahuje kompletní montážní příslušenství
- elektronická výhybka na kabelu 18dB/oct (4kHz)
- výkon 80W, 40W RMS
- citlivost: 90,5dB
- frekvenční rozsah: 85Hz-22kHz
- impedance : 4 Ohmy



EAN: 3544050750531

## IFBMW-C

**7 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 603,31 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

### Koaxiální reproduktor 16,5cm doporučený pro BMW

- koaxiální sestava určená pro BMW 1, X1, 3
- průměr reproduktoru 10cm
- membrána typu Polyglass
- instalace 100% plug and play (na originální přípojné místa)
- špičkové vylepšení původního zvuku
- sada obsahuje kompletní montážní příslušenství
- elektronická výhybka na kabelu 18dB/oct (4kHz)
- výkon 80W, 40W RMS
- citlivost: 90,5dB
- frekvenční rozsah: 85Hz-22kHz
- impedance : 4 Ohmy



EAN: 3544051750530

## IFBMW-SUB V2

### Subwoofer 20cm doporučený pro BMW



- basový reproduktor pro vozy BMW 1, X1, 3
- průměr reproduktoru 20cm
- membrána z polypropylenu
- instalace 100% plug and play (na originální přípojná místa)
- špičkové vylepšení původního zvuku
- sada obsahuje kompletní montážní příslušenství
- výkon 180W, 90W RMS
- citlivost: 90,5dB
- frekvenční rozsah: 38Hz-200Hz
- impedance : 3,6 Ohmy
- krycí mřížky součástí dodávky

**5 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 950,41 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050750548

## IFP 207

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm doporučený pro PEUGEOT 207



- komponentní reproduktor 16,5cm určený pro vozy Peugeot 207
- výškový reproduktor TNB slitina hliníku a magnezia
- maximální výkon: 140W
- nominální výkon: 70W
- charakteristická citlivost: 92.7dB
- frekvenční rozsah: 70Hz-25kHz
- impedance : 2.6 Ohmy
- montážní příprava pro výškový reproduktor
- kompletní montážní příslušenství
- odhadovaná doba montáže cca 1 hodina: <http://www.focal.com/fr/ifp207-video-install>

**8 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 016,53 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## IBUS 2.1

### Subwoofer 20cm



- aktivní subwoofer 20cm z vestavěným zesilovačem
- výkon zesilovače 2x55W RMS pro přední reproduktory
- doporučen pro instalaci pod sedadlem spolujezdce / řidiče
- regulace fáze 0/180
- maximální výkon: 150W
- nominální výkon: 75W
- frekvenční rozsah: 45Hz-150Hz
- vstup pro reproduktory, funkce Auto ON
- dálkové kabelové ovládání účinnosti stylu Plug&Play
- hliníková konstrukce

**11 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 909,09 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750129

rozměry produktu: 715 x 344 x 250 mm

## IBUS 20

### Subwoofer 20cm



- aktivní subwoofer 20cm
- doporučen pro instalaci pod sedadlem spolujezdce / řidiče
- hliníková konstrukce
- regulace fáze 0/180
- maximální výkon: 150W
- nominální výkon: 75W
- vestavěný zesilovač: 150W
- frekvenční rozsah: 45Hz-150Hz
- dodáván v sestavě s modulem nastavení subwooferu a kabely

**8 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 429,75 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050750135

rozměry produktu: 72 x 250 x 344 mm



## 165 AS3

### 3-pásmový reproduktor

- třípásmový reproduktor 80mm/165mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 160W
- nominální výkon: 80W
- charakteristická citlivost 90 dB
- regulace účinnosti výškového reproduktoru: (-3/0/+3dB)
- dělicí kmitočet 6/12 dB/oct (5Khz)
- frekvenční rozsah: 55Hz-20kHz
- montážní hloubka: basový reproduktor (62.9mm), středový (42.5mm)
- krycí mřížky součástí balení



**5 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 950,41 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750679

## 165 AS

### 2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 165mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 91.3dB
- regulace účinnosti výškového reproduktoru: (-3/0/+3dB)
- dělicí kmitočet 12/12 dB/oct (5Khz)
- frekvenční rozsah: 60Hz-20kHz
- montážní hloubka: (62.9mm)
- krycí mřížky součástí balení



**4 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 710,74 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544058750670

## 130 AS

### 2-pásmový reproduktor 13cm

- komponentní reproduktor 130mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 100W
- nominální výkon: 50W
- charakteristická citlivost 90dB
- regulace účinnosti výškového reproduktoru: (-3/0/+3dB)
- dělicí kmitočet 12/12 dB/oct (5Khz)
- frekvenční rozsah: 65Hz-20kHz
- montážní hloubka: (54.7mm)
- krycí mřížky součástí balení



**4 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 462,81 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057750671

## 165 AC

### Koaxiální reproduktor 16,5cm

- koaxiální reproduktor 165mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 91dB
- dělicí kmitočet (4.7Khz) 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 60Hz-20kHz
- montážní hloubka: (62.9mm)
- krycí mřížky součástí balení



**2 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750674

## 130 AC

**2 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750675

### Koaxiální reproduktor 13cm



- koaxiální reproduktor 130mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 100W
- nominální výkon: 50W
- charakteristická citlivost 89.3dB
- dělicí kmitočet (4.7Khz) 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 70Hz-20kHz
- montážní hloubka: (54.7mm)
- krycí mřížky součástí balení

## 100 AC

**2 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 305,79 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750676

### Koaxiální reproduktor 10cm



- koaxiální reproduktor 100mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 80W
- nominální výkon: 40W
- charakteristická citlivost 87.2dB
- dělicí kmitočet (4.7Khz) 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 70Hz-20kHz
- montážní hloubka: (52.2mm)
- krycí mřížky součástí balení

## 690 AC

**3 290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 719,01 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750672

### Koaxiální reproduktor 6x9



- koaxiální reproduktor 6x9" (164x235mm)
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 150W
- nominální výkon: 75W
- charakteristická citlivost 91.3dB
- dělicí kmitočet (4.7Khz) 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 50Hz-20kHz
- montážní hloubka: (81.7mm)
- krycí mřížky součástí balení

## 570 AC

**2 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750673

### Koaxiální reproduktor 5x7



- koaxiální reproduktor 5x7" (130x180mm)
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 88.65dB
- dělicí kmitočet (4.7Khz) 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 65Hz-20kHz
- montážní hloubka: (59.5mm)
- krycí mřížky součástí balení



## BOMBA BP20

### Subwoofer 20cm (8")

- Subwoofer 20cm (8") v ozvučnici typu pásmová propust
- vestavěný zesilovač 300W třídy D
- vstup RCA pro snadné připojení k továrním autorádiím
- Kompaktní velikost pro snadnou instalaci do kufru
- plynulá regulace dělicí frekvence 45 Hz-120 Hz
- frekvenční rozsah 20Hz-125Hz
- plynulá regulace fáze 0-180°

**8 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**7 016,53 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052758139

rozměry produktu: 439 x 249 x 323 mm



## SUB 30A4

### Subwoofer 30cm

- basový reproduktor 30cm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- maximální výkon: 500W
- nominální výkon: 250W
- charakteristická citlivost 87 dB
- frekvenční rozsah: 32Hz - 500 Hz
- impedance : 4 Ohmy
- možnost instalace do uzavřené i bassreflexové ozvučnice

**2 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750672



## SUB 25A4

### Subwoofer 25cm

- basový reproduktor 25cm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- maximální výkon: 400W
- nominální výkon: 200W
- charakteristická citlivost 85 dB
- frekvenční rozsah: 36Hz - 500 Hz
- impedance : 4 Ohmy
- možnost instalace do uzavřené i bassreflexové ozvučnice

**2 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 305,79 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750672

## AUDITOR



## RCX-165

### Koaxiální reproduktor 16,5cm

- Nominal power: 60W RMS
- Maximum power: 120W
- Sensitivity (2.83V/1m): 91.5 dB
- Frequency response: 60 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.3Ω
- VC diameter: 25 mm

**1 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 396,69 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750559

hmotnost netto: 0,90 kg

## RCX-130



### Koaxiální reproduktor 13cm

- Nominal power: 50W RMS
- Maximum power: 100W
- Sensitivity (2.83V/1m): 90 dB
- Frequency response: 65 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.3Ω
- VC diameter: 25 mm

**1 690 Kč**

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 396,69 Kč**

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750550

hmotnost netto: 0,75 kg

## RCX-100



### Koaxiální reproduktor 10cm

- Nominal power: 30W RMS
- Maximum power: 60W
- Sensitivity (2.83V/1m): 88 dB
- Frequency response: 80 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.3Ω
- VC diameter: 25 mm

**1 390 Kč**

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 148,76 Kč**

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750551

hmotnost netto: 0,45 kg

## RCX-690



### Koaxiální reproduktor 6x9

- Nominal power: 80W RMS
- Maximum power: 160W
- Sensitivity (2.83V/1m): 92 dB
- Frequency response: 50 Hz - 20 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.4Ω
- VC diameter: 35 mm

**2 490 Kč**

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 057,85 Kč**

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544058750557

hmotnost netto: 1,80 kg

## RCX-570



### Koaxiální reproduktor 5x7

- Nominal power: 60W RMS
- Maximum power: 120W
- Sensitivity (2.83V/1m): 91.6 dB
- Frequency response: 60 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 2.8Ω
- VC diameter: 25 mm

**1 690 Kč**

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 396,69 Kč**

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057750558

hmotnost netto: 1,00 kg



## RSE-165

### Koaxiální reproduktor 16,5cm

- Nominal power: 60W RMS
- Maximum power: 120W
- Sensitivity (2.83V/1m): 91.5 dB
- Frequency response: 60 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.3Ω
- VC diameter: 25 mm

**2 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 057,85 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750561

hmotnost netto: 0,85 kg



## RSE-130

### Koaxiální reproduktor 13cm

- Nominal power: 50W RMS
- Maximum power: 100W
- Sensitivity (2.83V/1m): 90 dB
- Frequency response: 65 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.3Ω
- VC diameter: 25 mm

**2 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 057,85 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750556

hmotnost netto: 0,70 kg



## RSB-300

### Subwoofer 30cm

- Nominal power: 300W RMS
- Maximum power: 600W
- Sensitivity (2.83V/1m): 90 dB
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω + 4Ω
- DC resistance: 3.2Ω + 3.2Ω
- VC diameter: 50 mm

**2 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 305,79 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750569

hmotnost netto: 4,30 kg



## RSB-250

### Subwoofer 25cm

- Nominal power: 250W RMS
- Maximum power: 500W
- Sensitivity (2.83V/1m): 88 dB
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω + 4Ω
- DC resistance: 3.2Ω + 3.2Ω
- VC diameter: 50 mm

**2 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 057,85 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750560

hmotnost netto: 3,40 kg

## AP-4340



### Konfigurovatelný zesilovač

- CEA power (4Ω): 4x 70W RMS
- Max. power (2Ω): 4x 95W
- Max. power (4Ω bridged): 2x 190W
- Bandwidth (-3dB): 10 Hz - 30 kHz
- THD: 0,06%
- Channel separation (1 kHz): 45 dB
- SNR (1W/A): 76 dBA
- Low level input sensitivity: 160mV
- High-pass crossover (channel 1-2): 60 Hz to 1.2 kHz
- Low-pass crossover (channel 3-4): 50 Hz to 250 Hz
- Full-Range mode: Yes

**3 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 297,52 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750568

hmotnost netto: 2,75 kg  
rozměry produktu: 340 x 50 x 235 mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ER1



#### High-performance stereo cable (1m)

- Optimum connections to cancel the installation parasitic interference
- 100% Oxygen Free Cooper (OFC) conductor
- "Soft Touch" (gives flexibility enables easy position in the most exiguous installations)
- Triple shielding (reduction of external interference)
- The OFC technology permits to reduce the dioxide formation and so it gives optimum efficiency of high frequencies
- The perfect technical complement for FPS amplifier installations
- Optimum quality connection partly thanks to a cracked joint that enables a good "spring" effect on the sockets

**390 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**322,31 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050821125

### ER3



#### High-performance stereo cable (3m)

- Optimum connections to cancel the installation parasitic interference
- 100% Oxygen Free Cooper (OFC) conductor
- "Soft Touch" (gives flexibility enables easy position in the most exiguous installations)
- Triple shielding (reduction of external interference)
- The OFC technology permits to reduce the dioxide formation and so it gives optimum efficiency of high frequencies
- The perfect technical complement for FPS amplifier installations
- Optimum quality connection partly thanks to a cracked joint that enables a good "spring" effect on the sockets

**490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**404,96 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051821124

### ER5



#### High-performance stereo cable (5m)

- Optimum connections to cancel the installation parasitic interference
- 100% Oxygen Free Cooper (OFC) conductor
- "Soft Touch" (gives flexibility enables easy position in the most exiguous installations)
- Triple shielding (reduction of external interference)
- The OFC technology permits to reduce the dioxide formation and so it gives optimum efficiency of high frequencies
- The perfect technical complement for FPS amplifier installations
- Optimum quality connection partly thanks to a cracked joint that enables a good "spring" effect on the sockets

**590 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**487,60 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052821123



## PR5

### The High-Performance RCA Cable (5m)

- The high-performance PR5 RCA cable is equipped with 90° elbow connectors for hard-to-reach areas and for easier installation. It will remove any interference in your system.

**290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**239,67 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053821115



## PK21

### Installing Kit

- 2 "ready-for-use" kits for installing the PERFORMANCE power amplifiers range
- Complete kit including the 21 mm<sup>2</sup> power cable, but also the speaker cable
- "All in one" solution (amplifier and speakers)
- High-flexibility power cable (multiple braiding)
- 90° RCA connectors for easier access
- Ready-for-use kit for optimal assembly of quality installations

**1 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 396,69 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052821116

**NOVINKA**



## PK8

### Installing Kit

- 2 "ready-for-use" kits for installing the PERFORMANCE power amplifiers range
- Complete kit including the 8,3 mm<sup>2</sup> power cable, but also the speaker cable
- "All in one" solution (amplifier and speakers)
- High-flexibility power cable (multiple braiding)
- 90° RCA connectors for easier access
- Ready-for-use kit for optimal assembly of quality installations

**1 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**983,47 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051821117

**NOVINKA**



## PS15

### Flat Cable

- High-performance flat cables for speakers
- Roll of 12m x 1,5mm<sup>2</sup> "flat"
- Insulator: "Flexible PVC Soft Touch"
- CCA conductor
- The perfect technical complement for Performance installations

**590 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**487,60 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054821121



## B.A.M.

### Absorbční materiál

- Bitumenové zvukově izolační rohože s vrstvou hliníku a gumy
- 2 kusy 21x30cm

**890 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**735,54 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052822755

hmotnost netto: 0,50 kg  
rozměry produktu: 22 x 34 x 2 mm



## B.A.M. XL

### Absorbční materiál XL

- Bitumenové zvukově izolační rohože s vrstvou hliníku a gumy
- role 50x200cm

**2 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053822754

hmotnost netto: 3,33 kg  
rozměry produktu: 51 x 16 x 16 mm



## B.A.M. XXXL

### Sound absorbing mats XXXL

- Bitumenové zvukově izolační rohože s vrstvou hliníku a gumy
- role 50x600cm

**6 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 776,86 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055822752



## HILO V2

### RCA Line stereo converter

- Bandwidth ( $\pm 1$ dB): 10 Hz – 80 kHz
- Signal/noise ratio: >100 dB
- Distortion: < 0.01%
- DC detection threshold: 5.2V for 14.4 V input voltage
- AC detection threshold: 22 mV @ 1 kHz
- Automatic remote output
- Stop&Start compatible

**1 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 396,69 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055676072



**KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ**  
prodej • servis • kalibrace

Arnošta z Pardubic 2762, 530 02 PARDUBICE, Mobil: +420 603 245 230

[www.secel.cz](http://www.secel.cz)



**PRODEJ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY**  
prodej • realizace • servis

Dražkovic 155, 533 33 Pardubice, Mobil: +420 603 299 555



[www.meraky.eu](http://www.meraky.eu)



[www.soan.cz](http://www.soan.cz)